

**SMEG NUOVA EASYLINE GLASSPÜLER MOD. SPG415 40x40
KORB - MIT INTEGRIERTEN SPÜLERN UND AUTOMATISCHEM
WASSERENTHÄRTER**

Smeg Easyline Professional Gläserspüler



vedi prodotto online

CODICE: **SPG415S**
MARCA: **SMEG**



Die Unterbau-Gläerspülmaschine der Easyline-Serie wurde entwickelt, um professionelle Spülleistung bei kompakter Größe zu bieten und passt perfekt unter jede Theke in Bars, Kneipen, Restaurants und Clubs.

Dank des integrierten Wasserenthärters und des patentierten 5-stufigen Filtersystems garantiert sie selbst bei intensiver Nutzung im Service stets saubere, glänzende und streifenfreie Gläser. Der formgepresste Tank und die doppelwandige Konstruktion verbessern die Stabilität der Maschine, reduzieren die Geräuschentwicklung und sorgen für eine konstante Temperatur während des gesamten Spülgangs.

Diese Gläserspülmaschine wurde entwickelt, um die tägliche Arbeit zu vereinfachen: Technologien wie HTR zur Temperaturregelung und Soft-Start zum Schutz der Gläser gewährleisten einwandfreie Ergebnisse und maximale Zuverlässigkeit.

EIGENSCHAFTEN:

- Kompakte Unterbau-Installation, ideal für Bars und Lokale mit begrenztem Platzangebot.
- 400 × 400 mm großer Korb, ideal zum schnellen Spülen von Gläsern und kleinen Tellern.
- Integrierter Wasserenthärter für effektive Wasseraufbereitung und stets glasklare Gläser.
- Patentiertes 5-stufiges Filtersystem, das die Waschqualität verbessert und das Wasser länger sauber hält.
- Geformte Wanne mit integrierten Korbführungen, die die Reinigung erleichtern und für mehr Hygiene sorgen.
- Vollständige Doppelwand für Wärmedämmung und Schalldämmung.
- HTR-System, das konstante Temperaturen und Drücke für ein effektives und gleichmäßiges Spülen aufrechterhält.
- Sanftanlaufsystem, das den Start der Waschpumpe steuert, um empfindliche Gläser und Kristall zu schützen.
- Ablaufpumpe mit teilweisem Wasseraustausch für bessere Hygiene und Waschqualität.

AUFFÜHRUNGEN:

Die Maschine verbraucht nur 2,3 Liter Wasser pro Zyklus und gewährleistet so Effizienz und reduzierten Verbrauch, ohne die Qualität des Ergebnisses zu beeinträchtigen.

Die große, 315 mm breite und praktische Spülleuchte ermöglicht das Spülen von Gläsern bis zu einer Höhe von 30 cm und eignet sich somit auch für große Kelche und Gläser.

TECHNISCHE DATEN:

- Korbabmessungen 400 × 400 mm
- Wasserverbrauch pro Zyklus 2,3 l
- Waschtemperatur 60°C
- Spültemperatur 71 – 83 °C
- Mindestvorlaufwassertemperatur 5°C
- Maximale Wasservorlauftemperatur 60°C
- Maximale Wasserhärte 60°F – 34°dH
- Wasserdruck 100 – 1000 kPa

SOLUZIONI FOODSERVICE

- Reinigungsmitteldurchflussrate 1,5 l/h
- Klarspülmittel-Durchflussrate 0,4 l/h
- Nützliche Waschleuchte 315 mm
- Maximale Glashöhe 300 mm
- Maximaler Plattendurchmesser 300 mm
- Tiefe bei geöffneter Tür 930 mm
- Geräuschpegel 55 dBA